

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Tonda Etrusca** (*Corylus avellana* L.)

| | |
|---|---|
| <i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia | <i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> medio - tardiva | <i>Frutto: dimensione</i> piccolo |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> medio - tardiva | <i>Frutto: forma</i> Sub ellissoidale |
| <i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo | <i>Epoca di maturazione</i> intermedia |
| <i>Involucro: lobatura</i> media | <i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> alta |



Frutti della varietà Tonda Etrusca

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia I** (*Corylus avellana* L.)

| | |
|---|--|
| <i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia | <i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> intermedia | <i>Frutto: dimensione</i> piccolo |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> intermedia | <i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta |
| <i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo | <i>Epoca di maturazione</i> intermedia |
| <i>Involucro: lobatura</i> media | <i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> media |



Frutti della varietà **Volumnia I**

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia II** (*Corylus avellana* L.)

| | |
|---|--|
| <i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia | <i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> intermedia | <i>Frutto: dimensione</i> piccolo |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> intermedia | <i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta |
| <i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo | <i>Epoca di maturazione</i> intermedia |
| <i>Involucro: lobatura</i> molto accentuata | <i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> elevata |



Frutti della varietà **Volumnia II**

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia III** (*Corylus avellana* L.)

| | |
|---|--|
| <i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia | <i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> intermedia | <i>Frutto: dimensione</i> piccolo |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> intermedia | <i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta |
| <i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo | <i>Epoca di maturazione</i> precoce |
| <i>Involucro: lobatura</i> molto accentuata | <i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> media |



Frutti della varietà **Volumnia III**

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia IV** (*Corylus avellana* L.)

| | |
|---|--|
| <i>Epoca di germogliamento:</i> tardiva | <i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> tardiva | <i>Frutto: dimensione</i> medio |
| <i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> tardiva | <i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta |
| <i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più corto | <i>Epoca di maturazione</i> tardiva |
| <i>Involucro: lobatura</i> media | <i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> media |



Frutti della varietà Volumnia IV