

## **Nocciola (Corylus avellana) "Tonda Francescana"**

(*Corylus avellana* L. )

**ORIGINE:** cultivar di origine italiana ottenuta per incrocio tra Tonda Gentile Romana e Tonda Giffoni dall'Università degli Studi di Perugia (costitutori Agostino Tombesi, Daniela Farinelli e Mirco Boco) con brevetto europeo N° EU 52157 del 28 marzo 2019

**ALBERO:** portamento eretto, vigore elevato, elevata produttività per altissima quantità di fiori femminili, fruttificazione dal 4° anno, epoca di fioritura femminile medio tardiva (febbraio/marzo), germogliamento nella seconda metà di marzo.

**FRUTTI:** seme rotondo medio, di colore marrone chiaro, resa in sgusciato medio - elevata (46%-48%)

**MATURAZIONE:** Precoce (raccolta nella seconda metà di Agosto, contemporanea alla Tonda Trilobata)

**IMPOLLINATORI:** Nocchione, Camponica, Barcelona, Butler, Daria, Ennis, Fercoril – Corabel®, Jemtegaerde 5, Merveille, Mortarella, Negret, Pauetet, Segorbe, Tonda Trilobata, Tonda Romana

**CARATTERISTICHE** seme di ottime caratteristiche organolettiche, con pelabilità molto elevata e lunga *shelf life*



Le piante della varietà Tonda Francescana sono acquistabili dal vivaio della Fondazione per l'Istruzione Agraria in Perugia, con sede a Casalina di Deruta (PG)

tel/fax: 075/973109

email: [az.agr@fiapg.it](mailto:az.agr@fiapg.it)

**SCHEDE DESCRITTIVE SEMPLIFICATE DELLE VARIETA' DI NOCCIOLO DA INCROCIO**



Scheda descrittiva semplificata della varietà **Tonda Etrusca** (*Corylus avellana* L.)

<i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia	<i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media
<i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> medio - tardiva	<i>Frutto: dimensione</i> piccolo
<i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> medio - tardiva	<i>Frutto: forma</i> Sub ellissoidale
<i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo	<i>Epoca di maturazione</i> intermedia
<i>Involucro: lobatura</i> media	<i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> alta



**Frutti della varietà Tonda Etrusca**

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia I** (*Corylus avellana* L.)

<i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia	<i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media
<i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> intermedia	<i>Frutto: dimensione</i> piccolo
<i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> intermedia	<i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta
<i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo	<i>Epoca di maturazione</i> intermedia
<i>Involucro: lobatura</i> media	<i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> media



**Frutti della varietà Volumnia I**

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia II** (*Corylus avellana* L.)

<i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia	<i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media
<i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> intermedia	<i>Frutto: dimensione</i> piccolo
<i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> intermedia	<i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta
<i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo	<i>Epoca di maturazione</i> intermedia
<i>Involucro: lobatura</i> molto accentuata	<i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> elevata



Frutti della varietà **Volumnia II**

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia III** (*Corylus avellana* L.)

<i>Epoca di germogliamento:</i> intermedia	<i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media
<i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> intermedia	<i>Frutto: dimensione</i> piccolo
<i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> intermedia	<i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta
<i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più lungo	<i>Epoca di maturazione</i> precoce
<i>Involucro: lobatura</i> molto accentuata	<i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> media



Frutti della varietà **Volumnia III**

Scheda descrittiva semplificata della varietà **Volumnia IV** (*Corylus avellana* L.)

<i>Epoca di germogliamento:</i> tardiva	<i>Involucro: dentatura dei lobi</i> media
<i>Epoca della fioritura dei fiori maschili:</i> tardiva	<i>Frutto: dimensione</i> medio
<i>Epoca della fioritura dei fiori femminili:</i> tardiva	<i>Frutto: forma</i> Sub cilindrica corta
<i>Involucro: lunghezza rispetto alla lunghezza del frutto</i> più corto	<i>Epoca di maturazione</i> tardiva
<i>Involucro: lobatura</i> media	<i>Frutto: percentuale della mandorla (in peso)</i> media



Frutti della varietà Volumnia IV